



Spezialglas und Laminate

Special glass
and laminates


CRIMETAL® /

Metallgewebe laminiert
Metal mesh laminated

Glas + Metallgewebe
Glass + Metal mesh

CRIMETAL® /

Metal mesh laminated
Metal mesh laminated






Definition


Dekorative, architektonische Gewebe aus Aluminium und Edelstahl, die auf Glasscheiben laminiert sind, werden zu einer eleganten und modernen ästhetischen Lösung. Cricursa Crimetal® verschmilzt die hohe optische Qualität von Metallen mit der Sicherheit von Verbundglas. In Kombination mit speziellen Zwischenschichten bietet Crimetal® Hochleistungseigenschaften wie Sonnenschutz sowie verschiedene Farboptionen.

Definition

Decorative aluminum and stainless steel architectural meshes laminated to glass panels turn into a sophisticated and modern aesthetic solution. Cricursa Crimetal® melds the high visual quality of metals with the security of laminated glass. Combined with specialty inter-layers, Crimetal® can provide high performance characteristics including solar control and different color options.



Metallgewebe laminiert / Metal mesh laminated Glas+Metallgewebe / Glass+Metal mesh




Technische Daten

Crimental® wird normalerweise aus ESG hergestellt. Für bestimmte Anwendungen kann jedoch Floatglas verwendet werden. Es ist zwei Versionen verfügbar: als laminiertes Glas und als Isolierglas mit Doppelverglasung.

Technical data

Crimental® is usually manufactured with tempered glass. However annealed glass can be used for certain applications. It comes in two versions: laminated glass and a double-insulating glass.

**Glasart**

Um die Textur und das Aussehen des Metallgewebes Ihrer Wahl zu verbessern, stellt Cricursa dieses Produkt stets mit Weißglas her.

Glass type

To enhance the texture and looks of the metal mesh of choice, Cricursa always manufactures this product with extra-clear glass.

**Metallgewebe laminiert / Metal mesh laminated
Glas+Metallgewebe / Glass+Metal mesh****Abmessungen / Dimensions**

Bei Außenanwendungen variieren die maximal verfügbaren Abmessungen je nach den Projektmerkmalen und der Art des Gewebes
For exterior applications, the maximum dimensions available vary according to the project's characteristics and the type of mesh

