



CRIMAZA® /

Verre anti-effraction
Forced entry glass



Définition


Crimaza®: verre + polycarbonate. Crimaza® allie la haute résistance du polycarbonate à la résistance du verre à la coupure, à l'abrasion et à la chaleur. Ce verre est, incontestablement, le meilleur choix pour la protection contre les attaques physiques, sa dureté le rend pratiquement impénétrable. Crimaza® protège contre les attaques avec des marteaux, des haches, des pioches ou autres outils couramment utilisés pour casser les vitrages de sécurité conventionnels.

Crimaza® fournit une protection maximale sans avoir à poser des grilles de défense. En cas d'attaque, s'il est brisé, le verre est impénétrable et reste maintenu en place. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de le remplacer immédiatement. En outre, les kits Crimaza® réduisent les coûts d'installation, ils sont moins épais et moins lourds que les vitrages tout en ayant les mêmes propriétés.

Definition

Crimaza®: glass + polycarbonate. Crimaza® combines the high resistance of polycarbonate with the resistance of glass to cutting, abrasion and heat. This glass is indisputably the best choice for protection against physical attacks, since its toughness makes it practically impenetrable. Crimaza® protects against attacks with hammers, axes, picks and other tools commonly used to break conventional security glazing.

Crimaza® provides maximum protection with no need for bars. In the event of an attack, if smashed, the glass continues to be impenetrable, and stays put. It is not necessary to replace it immediately, since the glass stays in its place. In addition, Crimaza® sets reduce installation costs, since they are less thick and less heavy than glazing with the same properties using glass-only structures.



Verre anti-effraction

Forced entry glass






Dimensions / Dimensions

Pour de plus grandes dimensions, veuillez contacter Cricursa
For larger dimensions, please contact Cricursa

Cricursa recommande pour ce type de verre un
rapport hauteur/largeur de 1:2 ou 2:1

Cricursa recommends this glass type to have an aspect
ratio of 1:2 or 2:1

Rapport / relation



Verre de sécurité / Safety glass

Verre anti-effraction
Forced entry glass



Propriétés

Cricursa a commencé à produire du verre blindé avec du polycarbonate en 1982, sous licence de Sierracin Transtech, premier fabricant mondial de verre haute sécurité. Crimaza® utilise les technologies les plus avancées, qui garantissent une qualité de feuilletage optimale, obtenue par des cycles sophistiqués de niveaux de pression et de températures contrôlées. Ce processus est identique à celui qui est utilisé dans l'aérospatiale et l'armement et permet de fournir une sécurité maximale avec la meilleure qualité optique possible.

Le système de gestion de la qualité de Cricursa s'appuie sur sa certification UNE-EN ISO 9001:2000. Les produits blindés Cricursa sont testés dans des laboratoires officiels et indépendants conformément aux normes EN, UNE, BS et ASTM, entre autres. Les compositions Crimaza® sont testées conformément aux normes UNE-EN 356 et UNE-EN 1063 pour les niveaux BR-1S et BR-2S. Ils sont soumis à des tests balistiques ainsi que de vieillissement accéléré.



Verre Crimaza® test de résistance réalisé dans l'émission de télévision "Quequicom"
Crimaza® glass resistance test realized in "Quequicom" TV show



Characteristics

Cricursa started producing reinforced glass with polycarbonate in 1982, under license from Sierracin Transtech, worldwide leader manufacturer of high-security glass. Crimaza® is manufactured using the most advanced technologies, which ensure optimum laminating quality, through sophisticated cycles of controlled pressures levels and temperatures. This is the same process used in the arms and aerospace industries and it helps to provide a maximum security device with maximum optical quality.

Cricursa's quality management system is backed by its UNE-EN ISO 9001:2000 certification. Cricursa's reinforced products are tested in official and independent laboratories in accordance with EN, UNE, BS and ASTM standards among others. Crimaza® compositions are tested in compliance with the UNE-EN 356 and UNE-EN 1063 standards for the BR-1S and BR-2S levels. They are subjected to ballistic and accelerated-ageing tests, as well.

Verre anti-effraction
Forced entry glass

Certifications / Certifications

Référence du produit	Pare-balles (UNE-EN 1063)	Résistance à l'effraction (UNE-EN 356)	Épaisseur	Poids
Product Reference	Bullet resist. (UNE-EN 1063)	Resist. to effraction (UNE-EN 356)	Thickness	Weight
Crimaza 145	BR1/S	PSA	15 mm	27 kg/m ²
Crimaza 185	BR1/S	PSA	19 mm	37 kg/m ²
Crimaza 238	BR2/S	PSA	24 mm	49 kg/m ²
Crimaza 205	BR1/S	P6B	21 mm	40 kg/m ²

Le verre Crimaza® reste impénétrable après plus de 60 coups de massue.
Crimaza® glass remains impenetrable after more than 60 blows with a sledgehammer.

