

Sicherheitsverbundglas Safety laminated glass



U-Bahn-Ausgang / Underground Egress (Fosterito)
Bilbao, Spanien / Spain 1996
Architekt / Architect: Norman Foster & Partners

Sicherheitsverbundglas / Safety laminated glass

Definition

Zeitgenössische Architektur und moderne Innenarchitektur interessieren sich immer mehr für neue Hochleistungsmaterialien, die den aktuellen Sicherheits- und ästhetischen Anforderungen entsprechen.

Sicherheitsverbundglas vereint die Schönheit und zeitgemäße Gestaltung von gebogenem Glas mit der Sicherheit und hohen Leistungsfähigkeit von PVB-Verbundglas.


Sicherheitsverbundglas besteht aus mindestens zwei Teilen gebogenen Sicherheitsglases auf Schichten aus PVB, die das Stück im Falle eines Bruches zusammenhalten.

Definition

Contemporary architecture and modern interior design are increasingly more interested in new high performance materials which meet up-to-date security and aesthetic requirements.

Safety laminated glass combines the beauty and contemporary feel of curved glass with the safety and high performance of PVB laminated glass.

Safety laminated glass is made of at least two parts of curved safety glass onto layers of PVB, which would hold the piece together in case of breakage.



Sicherheitsglas / Safety glass





Weingut / Bodegas Protos,
Peñafiel 2008
Architekt / Architect: Rogers Stirk Harbour + Partners
Alonso, Balaguer y Arq. Asociados

Sicherheitsverbundglas / Safety laminated glass

Abmessungen / Dimensions


Kontaktieren Sie bitte
Cricursa bezüglich größerer Abmessungen
For larger dimensions, please contact Cricursa

Maximale Anstiegshöhe
Maximum height of rise



10000 mm / 394"

Mindestabmessungen
Minimun dimensions



400 mm / 16"



3200 mm / 126"

Sicherheitsglas / Safety glass

Zertifizierungen / Certifications

Produkt Referenz Product reference	Kategorie Category	Stärke Thickness	Gewicht Weight
Crisunid 68	P1A	7 mm	15 kg/m ²
Crisunid 88	P2A	9 mm	20 kg/m ²
Crisunid 108	P2A	11 mm	25 kg/m ²
Crisunid 128	P2A	13 mm	31 kg/m ²
Crisunid 129 C	P3A	13 mm	31 kg/m ²
Crisunid 95	P4A	10 mm	21 kg/m ²
Crisunid 135	P4A	14 mm	32 kg/m ²
Crisunid 103	P5A	11 mm	22 kg/m ²
Crisunid 200	P6B	19 mm	45 kg/m ²
Crisunid 225	P6B	23 mm	49 kg/m ²
Crisunid 256	P7B	26 mm	53 kg/m ²